

BCS-DVR0801QE-II Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy BCS z opcją hybrydy analog / IP

Producent: BCS

Cena netto: 693.50 zł

Cena brutto: 853.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-DVR0801QE-II rejestrator cyfrowy 8 kanałowy BCS z opcją hybrydy analog / IP

Uwaga. rejestrator **BCS-DVR0801QE-II** nie jest już produkowany i został wycofany z oferty. W jego miejsce polecamy urządzenia serii BCS-XVR, np. [BCS-XVR0401-IV](#)

BCS DVR 0801 QE II to ekonomiczny i funkcjonalny rejestrator 8 kanałowy, następca BCS-DVR0801ME. Znakomicie sprawdzi się w małym obiekcie (tj. sklep czy dom mieszkalny).

Po aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania urządzenie zyskuje nową funkcjonalność. Staje się rejestratorem hybrydowym - analog / IP. Obsługuje również podwyższoną rozdzielczość 960H.

Procedura aktualizacji została opisana w naszej bazie wiedzy: kliknij.

Aktualizacja oprogramowanie dodaje możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy rejestratora:

- Tryb 1: 8 kanałów analogowych w rozdzielczości 960H
- Tryb 2:
 - 6 kanałów analogowych + 2 kanały IP 720p (1280x720px)
 - lub 6 kanałów analogowych + 1 kanał IP 1080p (1920x1080px)

W urządzeniu wykorzystano kompresję H.264. Rejestrator nagrywa w rozdzielczości D1 oraz 960H z prędkością **25 kl/s (główny strumień)** na kanał oraz 25 kl/s w CIF (extra strumień). Dużą zaletą urządzenia jest wbudowane wyjście VGA i HDMI wysokiej rozdzielczości, USB 2.0 oraz aplikację do obsługi mobilnej poprzez sieć GSM.

Obsługa rejestratora DVR możliwa jest za pomocą myszy, przycisków na panelu przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową.

Opis rejestratora BCS-DVR0801QE-II:

- Najwyższy poziom jakości w bardzo dobrej cenie
- Podgląd na żywo do 8 kamer
- Kompresja obrazu H.264
- **Nagrywanie w D1 / 960H z prędkością do 25 kl/s dla wszystkich kanałów**
- Podwójny strumień dekodowania zapewnia jednoczesny podgląd obrazu przez sieć
- Funkcja pentaplex - możliwość wykonywaniu wielu czynności na raz: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, backup, zdalny dostęp
- Możliwość odtwarzania wszystkich kanałów na raz
- Kilka sposobów kontroli przy pomocy: panelu przedniego, pilotem, klawiatury, myszki, klawiatury sieciowej
- Funkcje video detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- Regulowane ustawienia kamery: maskowanie, blokada kamery, ustawienia kolorów i nadawanie tytułów
- Obsługa kamer PTZ: wsparcie dla 60 protokołów, ftp, email, dźwięki alarmowe, presety PTZ
- Rozbudowane oprogramowanie sieciowe: wbudowany serwer www, CMS, obsługa kilku użytkowników, podgląd obrazu na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, obsługa zdarzeń

Parametry techniczne rejestratora BCS 0801 QE II:

- Rejestrator 8 kanałowy,
- funkcjonalność - pentaplex,
- kompresja - H.264,
- nagrywanie
 - **główny strumień 8 kanałów w D1/960H po 25 kl/s na kanał** (200 kl/s w D1/960H na rejestrator),
 - extra strumień QCIF 25kl/s,
- port USB - 2,
- dyski twarde - 1 (max 4TB),
- audio
 - wej/wyj - 1/1,
 - dwukierunkowy tor audio - tak,
- wejścia alarmowe - brak,
- wyjścia przekaźników - brak ,
- wyjścia video - BNC, VGA, **HDMI**,
- RS-485 - tak,
- sterowanie PTZ - tak,
- max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080,
- obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN,
- funkcje sieciowe - przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB,
- program PSS, DMSS,
- zasilanie - 12V / 2A,

- wymiary - 1U (325×245×45)
- gwarancja 24 miesiące