

## VTVISION VAHR-16M Rejestrator 16 kanałowy AHD / ANALOG / IP 720P

**Producent:** VTVision

**Cena netto:** 1056.10 zł

**Cena brutto:** 1299.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Rejestrator **VAHR-16M** nagrywa do **16 kanałów AHD** w rozdzielczości **720P** lub **1 kanał IP (1080P)** oraz **8 kanałów IP(720P)** bądź **4 kanały IP(10800P)**. Wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI, VGA oraz posiada możliwość podpięcia **dysku HDD** do **4 TB**. Posiada on **6 wejść audio** oraz **1 wyjście audio**.

**Rejestrator** jest to zaawansowane technicznie urządzenie oparte o **interfejs AHD(Analog HD)** - **innovacyjną technologię przesyłu obrazu HD i FullHD**. Wykorzystując standard AHD możliwe jest osiągnięcie w systemach monitoringu analogowego **transmisji sygnału po kablu koncentrycznym na imponujące odległości**. Rejestrator bezproblemowo współpracuje z przeglądarkami internetowymi, oprogramowaniem CMS oraz smartfonami. Ma możliwość prostego podłączenia do serwisu chmury - zapisu obrazu on-line.

### Obsługa strumieni:

Analog	Cyfrowe IP				Odtwarzanie kl/s	
	1080P	960P	720P	960H		
<b>AHD-M(720P)</b>					-	-
16	-	-	-	-	4	25
16	-	-	-	-	8	12
8	-	-	-	-	8	25
-	-	-	-	20	16	25
4	-	-	4	-	4	25
-	4	-	-	-	4	25
-	1	-	8	-	9	25

### Parametry 16 kanałowego rejestratora AHD VTVISION VAHR-16M

Model	VAHR-16M
<b>System</b>	
Procesor	Wbudowany wydajny procesor
System operacyjny	Wbudowany LINUX

## Video i Audio

Wejścia Video	16 kanałów BNC (AHD)
Wejścia Audio	6 kanałów RCA
Wyjścia Audio	1 kanał RCA
Interkom	brak

## Monitor

Wejścia Video	1*HDMI, 1*VGA
Podział obrazów	1/4/8
Rozdzielczość	1280x720

## Zapis

Kompresja Video/Audio	H.264/G.711
Rozdzielczość	Maks. 720P(1280*720)
Prędkość zapisu (główny strumień)	16 kanałów do 720P, 25kl/s na każdy kanał
Zapis video	Manualny/Alarm/Detekcja ruchu/Harmonogram
Detekcja ruchu	Strefa detekcji:192(16*12)
Zrzut zdjęć	Brak

## Odtwarzanie/Backup

Odtwarzanie	Jednocześnie 8 kanałów maks. 720p / 12kl/s
Backup	Sieć lub USB 2.0

## Sieć

Karta sieciowa	RJ45 10M/100M
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
Zdalny podgląd	Przeglądarka Internetowa, program CMS, Smartfony z Android lub iPhone

## Dysk twardy

Interfejs dysku	1 SATA do 4TB
-----------------	---------------

## Złącza dodatkowe

Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Sterowanie PTZ	RS485 z wieloma protokołami
Porty USB	2 porty (myszka, pamięć USB, itp.)

## Ogólne

Zasilacz	DC12V 2A
Pobór prądu	<10W (bez dysku)
Temperatura pracy	0°C-+55°C, wilgotność 10%[]90%
Wymiary (dłxszerxwys)	326(dł.)x243(szer.)x52(wys.)

## W zestawie znajduje się:

1. Rejestrator **VTVISION VAHR 16M**
2. Pilot
3. Mysz USB
4. Zasilacz sieciowy
5. Śruby oraz złącze SATA do dysku
6. Instrukcja obsługi

