

VTVISION VAHR-08HD Rejestrator 8 kanałowy AHD / ANALOG / IP 1080P

Producent: VTVision
Cena netto: 798.37 zł
Cena brutto: 982.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator **VAHR-08HD** nagrywa do **8 kanałów AHD** w rozdzielczości **1080P** lub **1 kanał IP (1080P)** oraz **8 kanałów IP (720P)** bądź **4 kanały IP(1080P)**. Wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI, VGA oraz posiada możliwość podpięcia **jednego dysku HDD do 4 TB**. Posiada on **6 wejść audio** oraz **1 wyjście audio**.

Rejestrator jest to zaawansowane technicznie urządzenie oparte o **interfejs AHD(Analog HD)** - **innovacyjną technologię przesyłu obrazu HD i FullHD**. Wykorzystując standard AHD możliwe jest osiągnięcie w systemach monitoringu analogowego **transmisji sygnału po kablu koncentrycznym na imponujące odległości**. Rejestrator bezproblemowo współpracuje z przeglądarkami internetowymi, oprogramowaniem CMS oraz smartfonami. Ma możliwość prostego podłączenia do serwisu chmury - zapisu obrazu on-line.

Obsługa strumieni:

Analog		Cyfrowe IP				Odtwarzanie
AHD-H(1080P)	AHD-M(720P)	1080P	960P	720P	960H	-
8	-	-	-	-	-	4
4	-	-	-	-	-	4
-	8	-	-	-	-	8
2	-	2	-	-	-	2
-	8	-	-	8	-	8
-	-	-	-	-	20	16
-	-	4	-	-	-	4
-	-	1	-	8	-	9

Parametry 8 kanałowego rejestratora AHD VVISION VAHR-08HD

Model	VAHR-08HD
System	
Procesor	Wbudowany wydajny procesor

System operacyjny	Wbudowany LINUX
Video i Audio	
Wejścia Video	8 kanałów BNC (AHD)
Wejścia Audio	4 kanały RCA
Wyjścia Audio	1 kanał RCA
Interkom	brak
Monitor	
Wejścia Video	1*HDMI, 1*VGA
Podział obrazów	1/4/8/9
Rozdzielczość	1920x1080
Zapis	
Kompresja Video/Audio	H.264/G.711
Rozdzielczość	Maks. 1080P(1920*1080)
Prędkość zapisu (główny strumień)	8 kanałów do 1080P, 12 kl/s na każdy kanał
Zapis video	Manualny/Alarm/Detekcja ruchu/Harmonogram
Detekcja ruchu	Strefa detekcji:192(16*12)
Zrzut zdjęć	Brak
Odtwarzanie/Backup	
Odtwarzanie	Jednocześnie 4 kanałów maks. 1080p
Backup	Sieć lub USB 2.0
Sieć	
Karta sieciowa	RJ45 10M/100M
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
Zdalny podgląd	Przeglądarka Internetowa, program CMS, Smartfony z Android lub iPhone
Dysk twardy	
Interfejs dysku	1 x SATA do 6TB
Złącza dodatkowe	
Wejścia alarmowe	Brak
Wyjścia alarmowe	Brak
Sterowanie PTZ	RS485 z wieloma protokołami
Porty USB	2 porty (myszka, pamięć USB, itp.)
Ogólne	
Zasilacz	DC12V 2A
Pobór prądu	<10W (bez dysku)
Temperatura pracy	0°C-+55°C, wilgotność 10%~90%
Wymiary (dł x szer x wys)	250(dł.)x210(szer.)x45(wys.)

W zestawie znajduje się:

1. Rejestrator **VTVISION VAHR 08HD**
2. Pilot
3. Mysz USB
4. Zasilacz sieciowy
5. Śruby oraz złącze SATA do dysku
6. Instrukcja obsługi

