

VTVISION VAHR-04HD Rejestrator 4 kanałowy AHD / ANALOG / IP 1080P

Producent: VTVision
Cena netto: 728.46 zł
Cena brutto: 896.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator **VAHR-04HD** nagrywa do **4 kanałów AHD** w rozdzielczości **1080P** lub **1 kanał IP (1080P)** oraz **8 kanałów IP(720P)** bądź **4 kanały IP(1080P)**. Wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI, VGA oraz posiada możliwość podpięcia **jednego dysku HDD do 4 TB**. Posiada on **4 wejścia** oraz **1 wyjście audio**.

Rejestrator jest to zaawansowane technicznie urządzenie oparte o **interfejs AHD(Analog HD)** - **innovacyjną technologię przesyłu obrazu HD i FullHD**. Wykorzystując standard AHD możliwe jest osiągnięcie w systemach monitoringu analogowego **transmisji sygnału po kablu koncentrycznym na imponujące odległości**. Rejestrator bezproblemowo współpracuje z przeglądarkami internetowymi, oprogramowaniem CMS oraz smartfonami. Ma możliwość prostego podłączenia do serwisu chmury - zapisu obrazu on-line.

Obsługa strumieni:

Analog		Cyfrowe IP				Odtwarzanie
AHD-H(1080P)	AHD-M(720P)	1080P	960P	720P	960H	-
4	-	-	-	-	-	4
-	4	-	-	-	-	4
-	4	-	-	4	-	4
2	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	20	16
-	-	4	-	-	-	4
-	-	1	-	8	-	9

Parametry 4 kanałowego rejestratora AHD VTVISION VAHR-04HD

Model	VAHR-04HD
System	
Procesor	Wbudowany wydajny procesor
System operacyjny	Wbudowany LINUX

Video i Audio

Wejścia Video	4 kanały BNC (AHD)
Wejścia Audio	4 kanały RCA
Wyjścia Audio	1 kanał RCA
Interkom	brak

Monitor

Wejścia Video	1*HDMI, 1*VGA
Podział obrazów	1/4
Rozdzielczość	1920x1080

Zapis

Kompresja Video/Audio	H.264/G.711
Rozdzielczość	Maks. 1080P(1920*1080)
Prędkość zapisu (główny strumień)	4 kanały do 1080P, 25kl/s na każdy kanał
Zapis video	Manualny/Alarm/Detekcja ruchu/Harmonogram
Detekcja ruchu	Strefa detekcji:192(16*12)
Zrzut zdjęć	Brak

Odtwarzanie/Backup

Odtwarzanie	Jednocześnie 4 kanałów maks. 1080p
Backup	Sieć lub USB 2.0

Sieć

Karta sieciowa	RJ45 10M/100M
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
Zdalny podgląd	Przeglądarka Internetowa, program CMS, Smartfony z Android lub iPhone

Dysk twardy

Interfejs dysku	1 x SATA do 6TB
-----------------	-----------------

Złącza dodatkowe

Wejścia alarmowe	Brak
Wyjścia alarmowe	Brak
Sterowanie PTZ	RS485 z wieloma protokołami
Porty USB	2 porty (myszka, pamięć USB, itp.)

Ogólne

Zasilacz	DC12V 2A
Pobór prądu	<10W (bez dysku)
Temperatura pracy	0°C-+55°C, wilgotność 10%[]90%
Wymiary (dłxszerxwys)	250(dł.)x210(szer.)x45(wys.)

W zestawie znajduje się:

1. Rejestrator **VTVISION VAHR 04HD**
2. Pilot
3. Mysz USB
4. Zasilacz sieciowy
5. Śruby oraz złącze SATA do dysku
6. Instrukcja obsługi

