

## ProLite X4071UHSU-B1 Monitor 40" 4K, matryca MVA, funkcja PIP, hub USB IİYAMA

**Producent:** iiyama

**Cena netto:** 2007.32 zł

**Cena brutto:** 2469.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Monitor 40-calowy 4K IİYAMA X4071UHSU-B1** z serii *ProLite* wyposażony jest w matrycę MVA, która gwarantuje wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli. Panel wyświetla obraz w kontraście 5000 : 1 z czasem reakcji 3 ms i oferuje szerokie kąty widzenia 178 stopni (pion / poziom) oraz 89 stopni (pozostałe płaszczyzny). Ponadto posiada dwa głośniki stereo o mocy 6 W.

Uwaga. Produkt nie jest już produkowany i został wycofany z oferty IİYAMA.

### Zalety i funkcje monitora 4K X4071UHSU-B1 IİYAMA:

- **MVA** - matryca z najwyższą jakością obrazu
- **PIP (Picture in Picture)** - funkcja umożliwiła jednoczesne wyświetlenie obrazów z dwóch różnych źródeł
- **Blue Light Reducer** - rozwiązanie ogranicza emisję światła niezdrowego dla oczu
- **ACR (Advanced Contrast Ratio)** - funkcja, która na podstawie współczynnika kontrastu, automatycznie dobierze odpowiednie proporcje kontrastu i jasności w zależności od warunków pomieszczenia, w którym znajduje się panel
- **Dostępne interfejsy:** VGA, wyjście słuchawkowe, **2x HDMI**, 1x HDMI/MHL DisplayPort, 3x USB 3.0
- **Klasa energetyczna\*:** B - 99 kWh / rok

### Zestaw zawiera:

- Monitor: IİYAMA ProLite X4071UHSU-B1
- Kable: zasilający, HDMI (x2), USB, audio, DisplayPort, RS232C, mDP-DP
- Stopkę, pilot, dwie śrubki
- Skróconą instrukcję obsługi, instrukcję bezpieczeństwa

## CHARAKTERYSTYKA MONITORA X4071UHSU-B1 IIYAMA

- System zarządzania energią VESA DPMS, ENERGY STAR
- **Wbudowany hub USB 3.0**
- Parametry regulowane:
  - **obraz** - format obrazu, jasność, kontrast, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res
  - **dźwięk** - głośność, wycisz, źródło audio
  - **ekran** - i-style Color, redukcja niebieskiego światła
  - **ustawienia OSD** - położenie poziome/pionowe, tło menu OSD, czas wygaszania menu OSD
  - **PiP/PbP** - tryb PiP/PbP, wejście SubWin, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień
  - **ustawienia** - geometria, wersja DP, wersja HDMI1, logo startowe, LED, autowyciszenie, przywróć, informacje, wejście, język
- Kompatybilny z komputerami Apple Macintosh
- Plug & Play VESA DDC2B
- **Posiada zabezpieczenie przed kradzieżą - kompatybilny z Kensington-lock**

## SPECYFIKACJA MONITORA 4K X4071UHSU-B1 IIYAMA

- **Ekran: 39.5", 100.3 cm, format 16:9**
- **Rozdzielczość: 4K, 3840 x 2160**
- Kontrast:
  - 5000:1 (typowy)
  - 12000000:1 (ACR)
- **Wyświetlane kolory: 1.07G (10-bit) mln**
- Czas reakcji: 3 ms
- **Klasa efektywności energetycznej: B**
- Kąt widzenia:
  - 178° w pionie / poziomie
  - 89° od góry / dołu / lewej / prawej
- Głośniki: stereo - 2x 6 W
- Interfejsy:
  - VGA
  - DisplayPort
  - 2x HDMI
  - 1x HDMI
  - 3x USB 3.0
  - wyjście słuchawkowe
- HDCP: tak
- Waga: 12.2 kg
- Wymiary: 906.5 x 577 x 238.5 [mm]
- Zasilanie: 240 V AC, 50/60 Hz
- Zużycie energii: 60 W

- **Roczne zużycie\*: 99 kWh**
- Kolor: czarny
- Certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.