


KW-EA10TC-B Monitor głośnomówiący 10 cali, czarny, wiszący lub natynkowy, wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1644.72 zł

Cena brutto: 2023.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Monitor **KW-EA10TC-B** firmy **KENWEI** został wyposażony w 10 calowy wyświetlacz. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i ośmiu kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu - do czterech paneli i dziesięciu kamer. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii **EA10TC** są nowymi urządzeniami marki **Kenwei**. Wyróżniają się między innymi **funkcją automatycznego otwierania**, która przydaje się w przypadku zaplanowanych masowych spotkań w obszarze obsługiwanym przez model. Zostały wyposażone w, znane już, funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej), przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika oraz obserwację osoby odwiedzającej. Nowością jest także **możliwość rozszerzenia urządzenia przez moduł GSM KW-401G**, dzięki któremu **kontrolę nad systemem można sprawować z poziomu telefonu**. Model **KW-EA10TC-B** posiada obudowę w kolorze **czarnym** oraz slot na kartę pamięci **o pojemności do 32 GB**.

Kompletna lista funkcjonalności po zastosowaniu dodatkowego modułu GSM KW-401G:

- zdalne otwarcie wejścia
- zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9 s)
- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- współpraca z kartami SIM dowolnego operatora komórkowego (standard GSM 900/1800)

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

CHARAKTERYSTYKA WIDEOMONITORA KW EA10TC B KENWEI

- 10-calowy wyświetlacz
- **Obsługa kart MicroSD do 32 GB**
- Sterowanie bramą automatyczną
- **tryb automatycznej sekretarki:**
 - **możliwość zostawienia wiadomości dla domownika - odtwarzana na monitorze**
 - **możliwość zostawienia wiadomości odtwarzanej na panelu bramowym po wciśnięciu przycisku dzwonka (wiadomość dla gościa)**
- Bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi
- Możliwość podłączenia:
 - **7 dodatkowych monitorów**
 - **3 dodatkowych unifonów**
 - **dodatkowego przycisku dzwonkowego, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci**
 - **dodatkowego sygnalizatora wywołania (zewnętrzny głośnik)**
 - **telewizora, rejestratora itp. (wyjście video)**
- 7 melodii sygnału wywołania, wiele poziomów głośności i funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
- **funkcja wyciszenia dzwonka w przedziale czasowym, np. w nocy**
- Prowadzenie rozmowy pomiędzy modułem zewnętrznym i wewnętrznym
- Opcjonalnie: przy użyciu 4-przewodowego panelu bramowego - tworzy zestaw wideodomofonowy
- Obudowa w kolorze czarnym
- Menu w języku angielskim
- Montaż: wiszący lub natynkowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIDEOMONITORA KW-EA10TC-B KENWEI

- Wyświetlacz: 10 cali TFT LCD
- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Min. liczba przewodów: 4+2
- Max liczba paneli bramowych:
 - 2
 - z rozdzielaczem KW-516F: 4
- Max liczba kamer CCTV:
 - 8
 - z rozdzielaczem KW-516F: 10
- Max liczba dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 7 / 3
- Intercom / przekazanie rozmowy (w ramach 1 użytkownika): tak
- Dodatkowy przycisk dzwonka: wejście S-CALL
- Dodatkowy przycisk wywołania: wyjście RING-OUT
- Funkcja:
 - obserwacja wizyjna osoby odwiedzającej
 - interkom

- przekazanie rozmowy w obrębie użytkownika
- automatyczna sekretarka
- moduł pamięci
- **zapis filmów / zdjęć**
- Wymiary: 255 x 158 x 23 [mm]