

## R2 COSMO Zestaw domofonowy z kasetą czarną, czytnik RFID CYFRAL

**Producent:** Cyfral

**Cena netto:** 529.27 zł

**Cena brutto:** 651.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Zestaw domofonowy **COSMO R2 CYFRAL** powstał z myślą o instalacjach **dwurodzinnych** i składa się z unifonu SMART oraz kasety R-2 COSMO. Słuchawka współpracuje z wieloma centralami domofonowymi i wyposażona jest w regulowaną głośność wywołania. Panel natomiast posiada czytnik breloków RFID (4 klucze znajdują się w komplecie) i daszek pozwalający na montaż stacji natynkowo. W zestawie znajduje się panel zewnętrzny w **czarnej obudowie**.

### ZESTAW DOMOFONOWY CYFRAL COSMO R2

- 2x unifon SMART - biały
- 1x kasetka COSMO R2 czarna
- 4x brelok RFID
- 1x zasilacz 12V AC
- 1x klucz montażowy
- 1x instrukcja montażu

### DANE TECHNICZNE ZESTAWU DOMOFONOWEGO COSMO R2 CYFRAL

#### COSMO R2 - zestaw z czarnym panelem Unifon CYFRAL SMART

System domofonowy	dwuprzewodowy
Przyciski	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 przycisk: funkcja otwieranie drzwi wejściowych</li><li>• 2 przycisk: wielofunkcyjny umożliwiający np. <b>włączenie oświetlenia</b></li></ul>
Współpraca z centralami	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panel COSMO R1</li><li>• Panel COSMO R2</li><li>• TD3, TD4, TD6</li><li>• CC-1000, CC-1500</li></ul>

### **COSMO R2 - zestaw z czarnym panelem**

Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"><li>• możliwość uruchomienia elektrozaczełu bez podnoszenia słuchawki</li><li>• regulacja głośności wywołania z możliwością wyłączenia</li><li>• sekretność rozmów - brak podsłuchu między lokatorami</li><li>• montaż przewodów bez konieczności lutowania</li></ul>
Kolor	biały
Zasilanie	z centrali domofonowej
Wymiary	198 x 84 x 34 [mm]

### **Centrala CYFRAL R-2 COSMO**

Przyciski wywołania	2
Wizytówki nazwisk	podświetlane
Czytnik	breloki RFID
Daszek	natynkowy
Wykonanie	aluminium
Kolor	czarny
Zasilanie	12 V AC zaczeł współpracujący: 12 V AC / 500 mA (max.)
Wymiary	150 x 69 x 38 [mm]

### **Akcesoria**

Brelok RFID	4 sztuki
Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"><li>• wejście: 100-240VAC, 50/60Hz</li><li>• wyjście: 12VAC 15VA</li></ul>
Osprzęł montażowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• klucz</li><li>• instrukcja</li></ul>