

IPC-HFW5431EP-ZE-27135 Kamera IP, 4.0 Mpx, 2.7-13.5mm, tubowa, ePoE DAHUA

Producent: Dahua

Cena netto: 1536.59 zł

Cena brutto: 1890.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Kamera IP 4.0 Mpx o symbolu **IPC-HFW5431EP-ZE-27135 DAHUA**. Urządzenie posiada **algorytm kompresji obrazu H.265+**, który zapewnia wydajne, czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości do 4.0 Mpx.

IPC-HFW5431EP-ZE-27135 wyposażona jest w **regulowany obiektyw w zakresie 2.7~13.5** oraz promiennik IR o zasięgu do 50 metrów.

Kamera wspiera technologię ePoE, czyli nowy sposób kodowania i modulacji sygnału zapewniający zdecydowanie większą odległość pomiędzy urządzeniami w systemach monitoringu IP (skuteczne połączenie nawet do 800m).

Seria kamer IP Eco-Savvy 3.0 została wyposażona w technologię pozwalającą na kompresję obrazu H.265, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%.

Parametry podstawowe kamery IPC-HFW5431EP-ZE-27135 DAHUA:

- Zewnętrzna kamera IP z promiennikiem IR
- Zasięg IR **do 50 metrów**
- Kompresja video **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+**
- Prędkość transmisji: 25 kb/s przy 4.0 Mpx 2688x1520
- Obiektyw: **2.7~13.5 mm, motozoom**
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Funkcje: Dzień / Noc ICR, WDR (120dB), 3D-DNR, WB, BLC
- Technologia ePoE
- Wymiary: 273 x 95 x 95 [mm]

Specyfikacja techniczna kamery IPC-HFW5431EP-ZE-27135 DAHUA:

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | IPC-HFW5431EP-ZE-27135 |
| Producent | DAHUA |
| Standard | TCP/IP |
| Przetwornik | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy | 4.0 Mpx |
| Rozdzielczość | 2688 x 1520 - 4.0 Mpx |
| Obiektyw | 2.7~13.5 mm, motozoom |
| Kąt widzenia | od 106° do 31° |
| Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 50 dB |
| Zasięg oświetlacza IR | 50 m |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | 2 / 1 |
| Bitrate | 24~10240 kbit/s - H.264 14~9984 kbit/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s - 4.0 Mpx 1080p |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| Web Server | Wbudowany, zgodność z NVR |
| Gniazdo kart pamięci | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 20 |
| ONVIF | 16.12 |
| Wybrane funkcje | Obiektyw motozoom WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Detekcja ruchu Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne strefy prywatności D-ZOOM - Zoom cyfrowy Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu |
| Zasilanie | PoE (802.3af) ePoE |
| Pobór mocy | 12 V DC / 1070 mA |
| Obudowa | ≤ 12,95 W Tubowa, metalowa / plastikowa |
| Kolor | Biały |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Wandaloodporna | IK10 |
| Temperatura pracy | -30°C~60°C |
| Obsługiwane języki | angielski, polski |
| Waga | 1,08 kg |
| Wymiary | 273 x 95 x 95 mm |
| Gwarancja | 3 lata |

Akcesoria dedykowane do kamery IPC-HFW5431EP-ZE-27135 DAHUA:

- Puszka montażowa PFA121 DAHUA (Junction Box)
- Uchwyt mocujący do słupa PFA152-E DAHUA (Pole mount)