

Zestaw TOP1: monitor KW-E709TC-B + kamera KW-E206BC + moduł KW-401G wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 2226.00 zł

Cena brutto: 2737.98 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy **TOP1** firmy **KENWEI** przeznaczony do instalacji w budynku jednorodzinym.

Prezentowany system składa się z trzech elementów:

- monitora **KW-E709TC-B** wyposażonego w ekran dotykowy, **kolor czarny**
- panela bramowego **KW-E206BC** z wyraźnie zwiększonym kątem widzenia (110° / 82°)
- modułu GSM **KW-401G** umożliwiającego przekierowanie rozmów z panela zewnętrznego na telefon poprzez sieć GSM.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

KW-E709TC-B KENWEI

Monitor **KW-E709TC** posiada 7 calowy wyświetlacz dotykowy w technologii pojemnościowej. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii 709 zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z jednego przycisku panelu zewnętrznego.

Monitor posiada funkcję pamięci, obsługuje karty MicroSD o pojemności do 32 GB.

Właściwości KW-E709TC-B:

- Dotykowy, 7-calowy wyświetlacz (technologia pojemnościowa)
- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- Możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów
- 10 melodii dzwonka i 5 poziomów głośności z opcją wyciszenia
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- Przekaznik do obsługi bramy automatycznej
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych
- Interfejs w języku polskim
- Kolor obudowy: czarny

KW-E206BC KENWEI

Natynkowy panel zewnętrzny **KW-E206BC**. Urządzenie wyposażone w jeden przycisk wywołania oraz kolorową kamerę 1/3" CCD o podwyższonej rozdzielczości 600 TVL. Kąt widzenia kamery wynosi 110° / 82°.

Właściwości KW-E206BC:

- Przetwornik 1/3" CCD kolorowy
- Rozdzielczość kamery 600 linii
- Kąt widzenia 110° / 82°
- Regulacja kąta widzenia poziom / pion
- 1 przycisk wywołania
- Zewnętrzny panel wykonany ze wzmocnionego tworzywa ABS
- Montaż natynkowy

KW-401G KENWEI

Moduł GSM KW-401G KENWEI umożliwia przekierowanie rozmów z panela bramowego na telefon poprzez sieć GSM. Moduł zapewnia również zdalny dostęp do niektórych funkcji wideodomofonu (np. otwieranie wejścia).

Właściwości KW-401G:

- Przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- Konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- Możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- Zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- Funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- Umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaznika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- Współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

