

## Zestaw TOP2: monitor KW-E709TC-W + kamera KW-S201C-1BS-D + moduł KW-401G wideodomofon KENWEI

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 2506.00 zł

**Cena brutto:** 3082.38 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy **TOP2** firmy **KENWEI** przeznaczony do instalacji w budynku jednorodzinny.

Prezentowany system składa się z trzech elementów:

- monitora **KW-E709TC-W** wyposażonego w ekran dotykowy, **kolor biały**
- panela bramowego **KW-S201C-1BS-D**
- modułu GSM **KW-401G** umożliwiającego przekierowanie rozmów z panela zewnętrznego na telefon poprzez sieć GSM.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### KW-E709TC-W KENWEI

Monitor **KW-E709TC** posiada 7 calowy wyświetlacz dotykowy w technologii pojemnościowej. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii 709 zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z jednego przycisku panelu zewnętrznego.

Monitor posiada funkcję pamięci, obsługuje karty MicroSD o pojemności do 32 GB.

### **Właściwości KW-E709TC-W:**

- Dotykowy, 7-calowy wyświetlacz (technologia pojemnościowa)
- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- Możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów
- 10 melodii dzwonka i 5 poziomów głośności z opcją wyciszenia
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- Przekaznik do obsługi bramy automatycznej
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych
- Interfejs w języku polskim
- Kolor obudowy: biały

### **KW-S201C-1BS-D KENWEI**

Panel zewnętrzny KW-S201C-1BS-D firmy KENWEI z jednym przyciskiem wywołania. Urządzenie wyposażone w kolorową kamerę 1/4" CCD z podwyższoną rozdzielczością 600 linii. Panel natynkowy, wykonany jest ze stopów aluminium-magnezowych i posiada daszek. Kąt widzenia kamery to 100° / 75°, obiektyw posiada możliwość regulacji pion / poziom.

### **Właściwości KW-S201C-1BS-D:**

- Panel jednoprzyciskowy z ochronnym daszkiem w komplecie
- Kolorowy przetwornik CCD w rozdzielczości 600 linii
- Regulowane kąty widzenia 100° / 75°
- Podświetlenie przycisków oraz kamery
- Montaż natynkowy
- Obudowa zewnętrzna, odporna na warunki atmosferyczne

### **KW-401G KENWEI**

Moduł GSM KW-401G KENWEI umożliwia przekierowanie rozmów z panela bramowego na telefon poprzez sieć GSM. Moduł zapewnia również zdalny dostęp do niektórych funkcji wideodomofonu (np. otwieranie wejścia).

### **Właściwości KW-401G:**

- Przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- Konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- Możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- Zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- Funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- Umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaznika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- Współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

