




27" panel AMVA+ z wejściem HDMI, trzema portami USB i stopką z regulacją wysokości

ProLite XB2783HSU to 27-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę AMVA+ oferującą doskonale odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour). Wyjątkowo szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 12 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w połączeniu z szybkim, 4 ms czasem reakcji i jasnością 250 cd/m2 zapewniają mu znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe: D-Sub oraz cyfrowe: DVI-D i HDMI oraz 3 porty USB. Stopka z regulacją wysokości, możliwością obrotu o 45° w prawo i w lewo oraz ustawienia ekranu w pozycji PIVOT (tryb portretowy) zapewnia maksimum komfortu użytkowania.



AMVA+

Matryca AMVA+ gwarantuje najwyższą jakość odwzorowania kolorów ( 24 bit True Colour) i szerokie kąty widzenia.



HAS + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

## 1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	27"; 68.6cm
PANEL	AMVA+ LED
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	335.66 x 596.74 mm; 13.2" x 23.5"
CZAS REAKCJI	4 ms
KONTRAST	3 000 : 1 typowy
KONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
JASNOŚĆ	300 cd/m <sup>2</sup> typowa
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89°
WYŚWIETLANE KOLORY	16.7 mln
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.311 x 0.311 mm
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 80 KHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	55 - 75 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate sync
FORMAT OBRAZU	16 : 9

## 2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	DVI-D, HDMI
HDCP	tak
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE	tak
WYJŚCIA	wyjście słuchawkowe
KONCENTRATOR USB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

## 3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Auto)
PARAMETRY REGULOWANE	autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)
GŁOŚNIKI	2 x 2 W (Stereo)
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™
CERTYFIKATY	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
STOPKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	tak
REGULACJA WYSOKOŚCI	130 mm

OBRÓT EKRANU (FUNKCJA "PIVOT")	90°
KĄT OBROTU	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
KĄT POCHYLENIA	22° w górę; 5° w dół
STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

## 4. AKCESORIA

STEROWNIKI	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	34 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	B
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	35.6W
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	52 kWh/rok*
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	69 cm; 27"; (segment 27")

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

## 7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> .
-------	--

## 8. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	622.5 x 400.5 (530.5) x 230 mm
WAGA	6 kg

## 9. CENA

CENA	PLN 1 231 brutto
------	------------------

