



28" monitor z panelem MVA

ProLite X2888HS to 28-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę MVA oferującą doskonale odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour). Wyjątkowo szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 12 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w połączeniu z szybkim, 5 ms czasem reakcji i jasnością 300 cd/m2 zapewniają mu znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe: VGA oraz cyfrowe: DVI-D, HDMI (MHL) i DisplayPort.



MVA

Technologia MVA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH OCZU

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	28"; 71cm
PANEL	MVA LED-backlit
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	341.2 x 620.9 mm; 13.4" x 24.4"
CZAS REAKCJI	5 ms
KONTRAST	3 000 : 1 typowy
KONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
JASNOŚĆ	300 cd/m ² typowa
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178° ; prawo/lewo: 89° / 89° ; góra/dół: 89° / 89°
WYŚWIETLANE KOLORY	16.7 mln
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.32 x 0.32 mm
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	24 - 80 KHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	55 - 75 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate Sync
FORMAT OBRAZU	16 : 9

2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	DVI-D, HDMI (MHL), DisplayPort
HDCP	tak
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE	tak
WYJŚCIA	wyjście słuchawkowe

3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chiński (tradycyjny i uproszczony)) i 5 przycisków (Power, Wybierz/ Wejście sygnału/ Red. nieb. światła., W górę/ Głośność, W dół/ i-Style Colour, Menu)
PARAMETRY REGULOWANE	autoregulacja, obraz (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD), wybór wejścia sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz, wejście audio), regulacje kolorów, informacje, ręczne ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo, redukcja niebieskiego światła, technologia X-res), regulacje menu (język, pozycja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło menu OSD, logo startowe, LED), przywróć ustawienia fabryczne
GŁOŚNIKI	2 x 3 W (Stereo)
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™
CERTYFIKATY	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, PSE
KĄT POCHYLENIA	25° w górę; 5° w dół

STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

4. AKCESORIA

STEROWNIKI	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	32 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS™, ENERGY STAR®

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	31.9W
ROZNE ZUŻYCIE ENERGII	47 kWh/rok*
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	71 cm; 28"; (segment 28")

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

7. EPEAT SILVER


EPEAT	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net .
-------	--

8. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	663 x 463.5 x 240 mm
WAGA	5.3 kg

9. CENA

CENA	PLN 1 100 brutto
------	------------------



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD Iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.