





Black Hawk – wierny towarzysz w każdej rozgrywce
24-calowy iiyama G-MASTER™ GE2488HS z klanu Black Hawk™ to wierny kompan w każdej grze. Godny zaufania i solidny, budzi respekt już samym wyglądem. Z szybkością 1 milisekundy, uzbrojony w technologię FreeSync, eliminuje przeszkody na Twojej drodze do zwycięstwa. Załóż słuchawki i graj. Na 24-calowym ekranie o rozdzielczości Full HD nic nie umknie Twojej uwadze.



BLACK TUNER

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.



TECHNOLOGIA FREESYNC™

Technologia AMD FreeSync™ eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

PRZEKĄTNA EKRANU	24"; 61cm
FORMAT OBRAZU	16 : 9
PANEL	TN LED
ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
JASNOŚĆ	250 cd/m ² typowa
KONTRAST	1000 : 1 typowy
KONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
CZAS REAKCJI	1 ms
KĄT WIDZENIA CR>10	poziomo/pionowo: 170° / 160° ; prawo/lewo: 85° / 85° ; góra/dół: 80° / 80°
WYŚWIETLANE KOLORY	16.7 mln
REDUKCJA NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA	tak
FLICKER FREE	tak
MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.)	298.9 x 531.4 mm; 11.8" x 20.9"
WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.)	0.277 x 0.277 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA	30 - 80 KHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA	55 - 75 Hz
SYNCHRONIZACJA	Separate Sync

2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU	VGA
CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU	DVI-D, HDMI
HDPC	tak;
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE	tak
WYJŚCIA	wyjście słuchawkowe

3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
REGULACJA PARAMETRÓW	przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, FR, DE, NL, PL, IT, CZ, RU, JP, Chiński(tradycyjny i uproszczony) i 5 przycisków (Power, Wybierz/ Wejście sygnału, W górę/ Audio, W dół/ i-Style Mode, Menu)
PARAMETRY REGULOWANE	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz, HDMI audio), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów, ręczne ustawienia obrazu (i-style Mode, pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, głębia czerni, zakres HDMI RGB, regulacje trybu Video, redukcja niebieskiego światła), ustawienia menu (język, FreeSync, pozycja menu OSD, wygaszenie menu OSD, tło menu OSD, LED, logo startowe, autokonfiguracja), informacje, przywróć
GŁOŚNIKI	2 x 1 W (Stereo)
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	kompatybilny z Kensington-lock™

CERTYFIKATY	CE, TÜV-Bauart, CU
EKSTRA	współpracuje z technologią FreeSync™ (HDMI)
KĄT POCHYLENIA	20° w górę; 2° w dół
STANDARD VESA	100 x 100 mm
KOLOR	czarny

4. AKCESORIA

AKCESORIA W ZESTAWIE	kabel zasilający, kabel HDMI, kabel Audio, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
----------------------	---

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
ZASILACZ	wewnętrzny
ZUŻYCIE ENERGII	23 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)


KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE PRACY	22.2W
ROZNE ZUŻYCIE ENERGII	32 kWh/rok*
PRZEKĄTNA OBSZARU WIDOCZNEGO	61 cm; 24"; (segment 24")

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)	568 x 409 x 217.5 mm
WAGA	3.5 kg



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.