


BCS-SDHC5430-IV

Kamera obrotowa PTZ 4Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z zoomem 30x



- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Obiektyw 4.5~135mm zoom optyczny 30x
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog
- Max 4Mpx(2592x1520)@30fps
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 200m
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście audio
- Max prędkość pracy 300°/s, PAN: 0°~360°, TILT: -20°~90°, auto flip
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Zasilanie AC24V
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8KV



BCS-SDHC5430-IV

Kamera obrotowa PTZ 4Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z zoomem 30x

System wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość	4M(2592x1520)/1080P(1920x1080)@25/30fps, 720P(1280x720)@25/30/50/60fps
Wyjście wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR Wł.)
Obiektyw	Motozoom 4.5mm~135mm; F1.6~F4.4
Kąt widzenia	H: 60°~2.2°
Zoom optyczny/cyfrowy	30x/16x
DORI	Detect 2700m/ Observe 1080m/ Recognize 540m/ Identify 270m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
Migawka	1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	Ultra 2D/3D DNR
Maska prywatności	24 obszary
Obrót obrazu	Flip 180°
Wyostanie	Auto/ręcznie
Dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Zasięg IR	Do 200m
Zakres PAN	0°~360° nieskończony
Zakres TILT	-20°~90°, auto flip 180°
Prędkość PAN	0.1~200°/s (300°/s w presece)
Prędkość TILT	0.1~120°/s (200°/s w presece)
Funkcje automatyki	300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
Uruchomienie/bezczynność	Przywrócenie ostatniego położenia PTZ po braku zasilania; aktywacja presetu, ścieżki, trasy po okresie beczynności
Alarm	2 wejścia / 1 wyjście
Audio	1 wejście
Interfejsy	RS485
Zasilanie	AC24V/3A(±25%), Pobór mocy 17W/25W (IR Wł.)
Warunki pracy	-40°C ~+70°C / 10~95%RH
Wymiary i waga	Ø209x337mm 5.8kg



BCS-SDHC5430-IV

Kamera obrotowa PTZ 4Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z zoomem 30x

Uchwyt ścienny (w zestawie)	
Adapter BCS-ASDD	
Adapter BCS-ASD	
Uchwyt narożny BCS-AR	
Uchwyt słupowy BCS-AS	

