

DS-KV6113-WPE1

Stacja bramowa „Villa” z jednym przyciskiem



Cechy

- Standard PoE
- Rozdzielczość 2 MP HD
- Tłumienie hałasu i echa
- Funkcja kontroli dostępu
- Konstrukcja anty-sabotażowa
- Zdalna konfiguracja przez Internet
- 2.4 GHz Wi-Fi



Specyfikacja

Model	DS-KV6113-WPE1	
Parametry systemu	Pamięć Flash	32M,16M
	Pamięć RAM	256M
	Metody operacji	Pojedynczy przycisk
Parametry wideo	System operacyjny	Linux
	Kamera	2MP HD
	Tryb nocny	Praca przy słabym oświetleniu Zasięg IR do 3 m
	BLC	Tak
	DNR	Tak
	WDR	True WDR
	Pole widzenia	Poziomo: 129 °, Pionowo: 75 °
	Standard kompresji	H.264
	Strumień	Strumień główny: 1080p@30fps, 720p@25fps Podstrumień: D1@25fps
	Rozdzielczość	Strumień główny: 1920 × 1080p, 720p Podstrumień: 704 × 576
Parametry audio	Detekcja ruchu	Tak
	Częstotliwość przeciwmigotania	50 Hz, 60 Hz
	Domofon audio	Dwukierunkowa komunikacja audio
	Wejście audio	Wbudowany mikrofon
	Wyjście audio	Wbudowany głośnik
	Standard kompresji	G.711 U
Parametry sieciowe	Częstotliwość kompresji audio	64 Kbps
	Poprawa audio	Redukcja echa oraz hałasu
	Podłączenie sieciowe	10/100 M Ethernet
Parametry kontroli dostępu	Protokół sieciowy	TCP/IP, RTSP
	Częstotliwość kart zbliżeniowych	13.56 MHz
	Typ karty	Mifare
	Przełącznik	1
	RS-485	1
	Wi-Fi	2.4G Wi-Fi
	Port debugowania	1
	Karty TF	Max do 128 G
	Wejście alarmowe	4
	Uziemienie	1
Interfejsy	Przełącznik sabotażowy	1
	Fizyczny przycisk	1
	Ogólne	Stopień ochrony

	Wskaźnik	2
	Zasilanie	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC
	Pobór mocy	< 10W
	Moduł grzałki	Tak
	Temperatura pracy	-40 °C ~ +53 °C (-40 °F ~ +127.4 °F)
	Wilgotność	10% ~ 95%
	Montaż	Montaż natynkowy
Funkcje złączy powinny być obsługiwane przez urządzenie.		

Dostępne modele

DS-KV6113-WPE1

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com