

**DS-KV8113-WME1****Stacja bramowa „Villa” z jednym przyciskiem**

### Cechy

- Standard PoE
- Rozdzielczość 2 MP HD
- Tłumienie hałasu i echa
- Niska iluminacja
- Funkcja kontroli dostępu
- Konstrukcja anty-sabotażowa
- Zdalna konfiguracja przez Internet
- 2.4 GHz Wi-Fi
- Stopień ochrony: IK08



## Specyfikacja

Model	DS-KV8113-WME1	
Parametry systemu	Pamięć Flash	32 M
	Pamięć RAM	256M
	Metody operacji	Pojedynczy przycisk
	System operacyjny	Linux
Parametry wideo	Kamera	2MP HD
	Tryb nocny	Praca przy słabym oświetleniu Zasięg IR do 3 m
	BLC	Tak
	DNR	Tak
	WDR	True WDR
	Pole widzenia	Poziomo: 129 °, Pionowo: 75 °
	Standard kompresji	H.264
	Strumień	Strumień główny: 1080p@30fps, 720p@25fps Podstrumień: D1@25fps
	Rozdzielczość	Strumień główny: 1920 × 1080p, 720p Podstrumień: 704 × 576
	Detekcja ruchu	Tak
Parametry audio	Częstotliwość przeciwmigotania	50 Hz, 60 Hz
	Domofon audio	Dwukierunkowa komunikacja audio
	Wejście audio	Wbudowany mikrofon
	Wyjście audio	Wbudowany głośnik
	Standard kompresji	G.711 U
Parametry sieciowe	Częstotliwość kompresji audio	64 Kbps
	Poprawa audio	Redukcja echa oraz hałasu
	Podłączenie sieciowe	10/100 M Ethernet
Parametry kontroli dostępu	Protokół sieciowy	TCP/IP, RTSP
	Częstotliwość kart zbliżeniowych	13.56 MHz
	Typ karty	Mifare
	Przełącznik	2
	RS-485	1
	Wi-Fi	2.4G Wi-Fi
	Port debugowania	1
	Karty TF	Max do 128 G
	Wejście alarmowe	4
	Uziemienie	1
Interfejsy	Przełącznik sabotażowy	1
	Fizyczny przycisk	1
	Ogólne	Stopień ochrony

	Wskaźnik	3
	Zasilanie	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC
	Pobór mocy	< 10W
	Moduł grzałki	Tak
	Temperatura pracy	-40 °C ~ +53 °C (-40 °F ~ +127.4 °F)
	Wilgotność	10% ~ 95%
	Montaż	Montaż natynkowy/podtynkowy
Funkcje złączy powinny być obsługiwane przez urządzenie.		

## Dostępne modele

DS-KV8113-WME1

Distributed by

**HIKVISION****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com